







danindammalanindamial







Désignation Folle blandre

Clos Planchel's Côté A Nº 103

Vigueur: 3

Date de mâturité 31.8.60 +4

Charge:

3.14

20

30

40

.. rui CLOS WI RANG 17 Souche 5 5 Désignation : Folle blanche Année : 18 - 8 . 86 Véraison : 15-9.86 Maturité : 15-9.86 Mill.: 5+ fateculue pour.:0 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 11 Vigueur : 4 PORT : érig - 1/2 érig - couché Année : TG - G - M - P - Dim.: 47 disc. sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. s1 7 s2 3 s32% Avec pepins - apyrène JUS (inc. /- coloré s4 6 s5 144

Folle Blanche.

Année . 1958

Nº ..... Côté . 13. A. 10.3.....

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre	27/3	1	1	D A	T E	S !	1	1
1	1 1 1	.5.	.2.	1	1	1	1	1		1
!	2 !	.4.	.2.	1 %	i i	!	1		!	!
.coulet	13 1		1			!	1	1	1	1
1.000	4 i		I	1	! !	1	1	!	1	1
!	15		1	1	1	1	I	1	1	1

Dle 27-3-58 II e

Année 1959

Tolle blanche.

i	Nombre	DATES										
!	1 Total	1 143	1 18.3	1		!	1		1			
1 1	1 3.	1 . 0 .	1.5.	!			1		1			
! 2	1 .6.	1.1.	1 . 4.		! !		. , !		1			
1 3	1 .4.	1 ,0 .	1.1.	1					1			
lees 4	1 4 3	1	3			· • 1			!			
1 (3	I	1	1 4 4	1			1		1			

ANNEE 1989 NOM Folle blanche EMPLACEMENT III 1785

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		Véraiso début mi/v		Maturitë
1 2 3 4	10	13.3	16,3. 20,3. 233. 16,3. 20,3.	5	4,1	25.5	27.5	30.5	grappio sei	hes 89	
Mill:		Pourri	ture :	19	Port :	crige'	Vi	gueur	: 4		

n'er per Blenche

Désignation: Folle blanche

VASSAL Planche 13 Côté A Nº 103 Souche 123 45

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui A moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 1
- 39 d glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 3 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Désignation: Folle blanche

VASSAL Planche 13 côté A Nº 103 souche 12345

#### (E) JEUNES FRUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (4)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5).
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
  - 33 entièrement 🕲 partiellement 2 .
  - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
  - 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

28 MAI 1955 Truel Nº ordre

Designation: Folle Clanche

VASSAL Planche 13 côté A Nº103 souche 123 45

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landin 17-6.55

Nº ordre Folle Clanche Désignation VASSAL planche 13 côté A Nº103 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2) grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. 31 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 77 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc@ - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. - long 1 - moyen @- court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré () - partiellement coloré () autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° - 2 -

- angle póticle/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérisur à 90° (3).

M.7-56 Rouquir

Nº ordra

Folle Clanche

Dénignation

planche 13 ceté A Nº 103 souche 1 0 3 4 5 VA.SSAL

#### FEUTLIE ADULTE

- 1 Petito i moyenne (2) grande
  - Face supérieure : limbe et nervuros : glabre 💪 séteux 5 valouté 6 - aranéaux / - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - Face inférieure : nexveres : glabre 4 séteux @- velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
    - limbe: Glabre 4 séteux 6 velouté 6 -
    - arandeux 7 duveteux (8) cotonnoux 8,
  - Linke : plan 1 en gouttière 2 involuté (5) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Loben : plan e en gouvière 2 involuté 5.
- Surface: unio 1 chdulés 2 l'inchent bulléc 3 grossibrement bulléo 4 gaufrés 5 pliscée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supersoure : verto 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4

fano invárieure : varte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

- Couleur : Yert jours 1 - vert franc 2 - vert fonc (3) vert plomb6 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moren court J.
- glaure O sátoux 5 veloutá 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- arandeux 4 auveteux 5 cotennoux 6 partiellement ? totalement 8.
- soloré () parviellement coloré ? sutre 3.
- angle potiolo/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 40° (3),
- angle rétiole/remeau : inférieur à 90 (6) égal à 90° (2) supérisur à 90° (5), 25JUIL 1958

BRoch

Folle blanche

VIII 17 55 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : millorandage 99% Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (0) (dimensions 41 x Lache 1 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75/- long 76. A pédoncule herbacé 70 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 8(.) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x 1). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 94 Très pruinée 12 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1) A saveur neutre 1/12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée herbacée 117 - spéciale 118, De séparation facelle (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 1/29. A pinceau : court 130 - moyen 181) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184/ A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 189) - molle 140 - peu juteuse.

Aver pepins - apyrene.

Calvo 89

The blanche 13 .... côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Bearce : adhérente avec l'enticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 11 ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuda : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large 2. : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre: . 032430 . Désignation: Folle blanche. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2)-(3) 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 \_ 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 3 -14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -(2)-0-18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : 4 - 5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8

V